


COLORIS

COULEURS DISPONIBLES POUR LES PORTES INTÉRIEURES


GREKO



PREMIUM



CPL



LAQUÉE UV



¹⁾ Semblable à: RAL 9003, NCS S0300-N, ²⁾ Semblable à: RAL 7047, NCS S2500-N, ⁴⁾ Semblable à: RAL D2 000 35 00 NCS S7000-N,

⁵⁾ Semblable à: RAL 9003, NCS S0500-N, ⁶⁾ Semblable à: RAL 9016, NCS S 0300-N ⁷⁾ Semblable à: RAL 9010, NCS S 0502-Y50R,

⁸⁾ Utilisé uniquement sur les vantaux planes sélectionnés L'ensemble du dormant est réalisé en coloris CHÊNE NATUR PREMIUM.

Le revêtement de surface spécial AntiFinger agit contre la saleté et réduit les traces de doigts.

PORTE MENUISÉE STILE



CADRES

- Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL.



COULEUR

- Large gamme de couleurs: jusqu'à 29 décors.

VITRAGE

- Verre trempé moderne opalin ou en option : transparent et verre feuilleté innovant VSG mat ou noir. **NOUVEAUTÉ**
- Panneaux vitrés esthétiques collés par assemblage, Assemblage par tourillons résistant, Traverse stable de 35 mm ou 22 mm d'épaisseur.



VENTILATION

- Trois types de ventilation au choix: manches, grille ou dégagement.

CADRES

- Vous pouvez choisir un cadre fixe et réglable avec une bande de 6 cm ou 8 cm



* Le dormant fixe avec paumelles invisibles n'est pas disponible

SYSTÈMES DISPONIBLES

PORTE À RECOUVREMENT

- 3 charnières réglables en deux parties
- Serrure de porte classique
- Vantail de porte rabattu



PORTE À CHANT DROIT


- 3 charnières cachées avec réglage 3D
- Serrure magnétique
- Vantail affleurant avec cadre



MISKANT

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES

NOUVEAUTÉ



MISKANT 2, coloris CHÊNE NATUR PREMIUM, dormant NOIR ST CPL, poignée CUBE mat noir, poignée BELLA SLIM noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE



BUDLEJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



BUDLEJA 2, placage CHÊNE ST CPL, poignée TOPAZ inox


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail




120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



ARALIA NOLINA EWODIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



ARALIA 1, coloris ÉCORCE BLANC PREMIUM, poignée RUMBA antibactérienne mat noir


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux vantaux





60 - 100*

porte coulissante un vantail



120 - 200*

porte coulissante deux vantaux



LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



EPIMEDIUM

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



EPIMEDIUM 4, coloris FRÊNE GRAPHITE PREMIUM, poignée CUBE chromée brossé mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ




porte un vantail





porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



MAGNOLIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



MAGNOLIA 1, coloris NOYER GREKO, poignée DECO


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100


CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



IRYS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES




IRYS 1, coloris BLANC PREMIUM, poignée CUBE noire

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail




120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

CZ

Norme CZ

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



DAGLEZJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES




DAGLEZJA 1, coloris CHÊNE GRIS GREKO, poignée carrée CUBE SLIM noir mat

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

CZ

Norme CZ

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



FREZJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



FREZJA 5, coloris PIN GRIS ST CPL, poignée CUBE SLIM noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




porte un vantail

60, 70, 80, 90, 100*




porte deux vantaux

90 - 190*




porte coulissante un vantail³⁾

60 - 100*



porte coulissante deux vantaux³⁾


120 - 200*



SYSTÈME INVISIBLES



SYSTÈME VISIBLES



SYSTÈMES COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

DÉTALONNAGE DE PORTE FREZJA 8



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6

CADRES MDF **NOUVEAUTE**

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



NEMEZJA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES




NEMEZJA 12, placage BLANC PREMIUM, poignée CUBE PREMIUM noir mat

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail ³⁾



120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux ³⁾



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

CZ

Norme CZ

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



BERBERYS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



BERBERYS 1, coloris ÉRABLE GRIS PREMIUM, poignée TOPAZ INOX


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail




120 - 200*

porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



FLOKS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES




FLOKS 8, coloris CHÊNE ST CPL, poignée CUBE chromée brossé mat

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux vantaux




60 - 100*

porte coulissante un vantail




120 - 200*


porte coulissante deux vantaux



SYSTÈME INVISIBLES



SYSTÈME VISIBLES



SYSTÈMES COUISSANTS

CZ

Norme CZ

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100


CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



FRAGI

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES



FRAGI 16, coloris BLANC ST CPL, poignée CUBE noir mat, verre VSG noir


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ



porte un vantail



porte deux vantaux



LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE



CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



SURMIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES




SURMIA 1, coloris WENGÉ ST CPL, poignée CUBE chromée brossé mat

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*

porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

CZ

Norme CZ

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



ORCHIDEA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



ORCHIDEA 5, placage NOIR ST CPL, poignée CUBE noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*

porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



KROKUS

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES




KROKUS 1, coloris NOYER GREKO, poignée DECO

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*

porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

CZ

Norme CZ

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



HIACYNT

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



HIACYNT 8, coloris CHÊNE MOYEN GREKO, poignée TOPAZ INOX


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ




porte un vantail




porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



SYSTÈME INVISIBLES



SYSTÈME VISIBLES



SYSTÈMES COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

CADRES MDF

Cadres MDF pour placages GREKO, PREMIUM et CPL



MISKANT

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



MISKANT 2, poignée BELLA SLIM noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ


Norme CZ




porte un vantail



porte deux vantaux




porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60 70 80 90 100



VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE



TURAN

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



TURAN 4, poignée CUBE noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail




120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

LAURENCJA

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



LAURENCJA 1, verre VSG noir, poignée BELLA SLIM noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail

90 - 190*

porte deux
vantaux

60 - 100*

porte coulissante
un vantail

120 - 200*

porte coulissante
deux vantaux

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES



60

70

80

90

100



NEMEZJA

VANTAUX LAQUÉS AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES



NEMEZJA 6, poignée BELLA SLIM laiton brillant


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


CZ

Norme CZ




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux



60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*

porte coulissante
deux vantaux

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES




60

70

80

90

100



MILDA

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



MILDA 4, klamka CUBE PREMIUM czarna

SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ


PL2112

Norme PL2112




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux vantaux




60 - 100*

porte coulissante un vantail



120 - 200*


porte coulissante deux vantaux




SYSTÈME INVISIBLES



SYSTÈME VISIBLES



SYSTEM REWERSYJNY



SYSTEMES COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

BALDUR

VANTAUX LAQUÉS À AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



BALDUR 1, poignée CUBE PREMIUM et verre feuilleté VSG 441 noir

SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL



porte un vantail



porte deux
vantaux ⁽¹⁾

porte coulissante
un vantail ^{(1) (3)}

porte coulissante
deux vantaux ^{(1) (3)}

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES


60 70 80 90 100



Verre standard VSG/ESG feuilleté
et trempé opalin ou noir

UNO PREMIUM

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



UNO PREMIUM, placage BLANC PREMIUM, poignée BELLA SLIM noir mat

SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ

PL 2112

Norme PL



porte un vantail

porte deux
vantaux

porte coulissante
un vantail

porte coulissante
deux vantaux

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS



Finition des chants
vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux
noirs transversaux

Invisibles



Standard



BALDUR

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



BALDUR 1 placage NOIR ST CPL, dormant CHENE NATUR PREMIUM, poignée BELLA SLIM laiton brillant


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL

CZ

Norme CZ



porte un vantail

porte deux vantaux¹³

porte coulissante un vantail¹³

porte coulissante deux vantaux¹³



LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60 70 80 90 100

DÉTAILONNAGE DE PORTE

BALDUR 1



BALDUR 3



TYPE DE FINITIONS DES CHANTS



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux

Invisibles



Standard



Soft¹⁴



¹³ Modèle BALDUR 3 non disponible dans les systèmes coulissants et portes à deux vantaux.

¹⁴ Uniquement la version soft pour le modèle BALDUR 1 avec paumelles visibles et invisibles dans le coloris BLANC ST CPL et disponible uniquement moyennant un supplément de prix avec panneau de remplissage à âme pleine (option soft non disponible en PL2112)

LORIENT

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIEURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES




LORIENT 1, coloris ERABLE GRIS PREMIUM, poignée TOPAZ INOX


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL




porte un vantail





porte deux
vantaux



porte coulissante
un vantail



porte coulissante
deux vantaux



CZ

Norme CZ

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS




Finition des chants
vantaux noirs lisses



Finition des chants
vantaux noirs
transversaux

ENCADREMENT DU VITRAGE



Invisibles



Standard



PL2112

Norme PL2112

ANSEDONIA

VANTAUX POUR PORTES INTÉRIURES MENUISÉES STILE AVEC PAUMELLES VISIBLES, INVISIBLES ET RÉVERSIBLES



ANSEDONIA 1, coloris CHÊNE GRIS ST CPL, poignée TOPAZ INOX

SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ


PL2112

Norme PL2112




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*

porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTEM
REVERSIVNY



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS




Finition des chants
vantaux noirs lisses



Finition des chants
vantaux noirs
transversaux

ENCADREMENT DU VITRAGE



Invisibles



Standard



PORTES EN VERRE GRAF



FORMES

- Design intéressant, 48 modèles au choix.

COULEUR

- Une large gamme de couleurs de cadre de porte, jusqu'à 34 décors.

VITRAGE

- Feuilles collées trempées ou stratifiées de 8 mm d'épaisseur.

VENTILATION

- La possibilité de faire un trou de ventilation.

CADRES

- Vous pouvez choisir un cadre fixe, réglable avec une bande de 6 cm ou 8 cm.



SYSTÈMES DISPONIBLES

PORTE VITRÉE

- Design moderne
- 2 charnières pleines
- Poignées et charnières en acier inoxydable ou peintes en noir



PORTES EN VERRE GRAF

VANTAUX EN VERRE POUR PORTES INTÉRIEURES



GRAF 1



GRAF 6



GRAF 8



GRAF 9



GRAF 11




GRAF 17



GRAF 22



GRAF 26



GRAF 27



GRAF 29



GRAF 30



GRAF 32



GRAF 33



GRAF 34



GRAF 35



GRAF 36



GRAF 37



GRAF 38



GRAF 39



GRAF 41

PORTES EN VERRE GRAF

VANTAUX EN VERRE POUR PORTES INTÉRIEURES



GRAF 42



GRAF 43



GRAF 53



GRAF 54



GRAF 59



GRAF 60



GRAF 61



GRAF 62



GRAF 63



GRAF 64

PORTES EN VERRE GRAF



LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60	70	80	90 (OPTION PAYANTE)
----	----	----	---------------------

STRUCTURE

- Verre trempé de 8 mm avec ou sans application extérieure, verre teinté de 8 mm (GRAF 26) ou, moyennant un supplément de prix, verre feuilleté et trempé VSG/ESG avec application intérieure noire pour GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62 en noir pour GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62.
- Possibilité de commander le vitrage VERSO (le vitrage RECTO est en standard).
- Selon le modèle, verre opalin ou verre transparent avec motifs peints en noir ou blanc
- La largeur (l'épaisseur) de la ligne dans le modèle GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 est de 30mm.

DORMANT FIXE ET RÉGLABLE

- Les prix des dormants réglables et fixes pour les portes avec paumelles visibles.
- L'utilisation de la gâche électrique pour ce modèle n'est pas possible.
- Dans les dormants pour panneaux de verre une charnière à tige de 10 mm est utilisée.
- Pour les vantaux à paumelles visibles graf, les dormants dans tous les coloris, les dormants en acier et le dormant peint en blanc titane uv sont uniquement disponibles.

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Détalonnage.

Vantail « 90 ».

Gâche noire ou blanche

Verre VSG/ESG avec application interne noire (GRAF 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62)

QUINCAILLERIE METAL-BUD

Metal-Bud

Formes disponibles: **ovale** ou **rectangulaire**



2A OVALE



3A OVALE



1A OVALE



4AZ OVALE EXTÉRIEUR
4AW OVALE INTÉRIÈRE



CHARNIÈRE OVALE



2B RECTANGLE



3B RECTANGLE



1B RECTANGLE



4BZ RECTANGLE EXTÉRIEUR
4BW RECTANGLE INTÉRIEUR



CHARNIÈRE RECTANGULAIRE



2B RECTANGLE



3B RECTANGLE



1B RECTANGLE



4BZ RECTANGLE EXTÉRIEUR
4BW RECTANGLE INTÉRIEUR




CHARNIÈRE RECTANGULAIRE

²⁾ Dans le cas du verre VSG/ESG, deux vitres collées sont visibles depuis le chant.

HERSE SET 30dB/32dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

PORTES D'ENTRÉE AVEC SERRURES ANTI-EFFRACTION OU SERRURE MULTIPOINT



HERSE SET LUX 104, avec panneaux en placage NOYER GREKO, poignée ESSEN

SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL

CZ

Norme CZ



serrure anti-effraction supérieure



serrure anti-effraction inférieure



gâche principale réglable dans le dormant



3 paires de charnières à 2 tiges Ø16 réglables en 3d



3 pènes anti-dégondage



seuil en bois dur (vernis incolore)



poignée essen



judas de porte



joint de bas de porte avec réglage de pression



gâche principale réglable dans le dormant

Standard

- VANTAIL HERSE SET 32 dB, ép. 46 mm renforcé par un profilé en C en acier
- VANTAIL HERSE SET AKUSTIC 39 dB ép. 46 mm, renforcé par un profilé en C et une tôle d'acier
- VANTAIL HERSE SET EKO 30 dB, ép. 46 mm renforcé par un profilé en C en acier

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

80

90E

100



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les portes HERSE SET, en tant que portes d'entrée intérieures, ont été conçues pour être utilisées dans les bâtiments d'utilité publique et dans les immeubles de résidence.
- Le vantail HERSE SET est monté avec dormant fixe et réglable, combiné avec chaque seuil disponible, il présente l'indice d'affaiblissement acoustique $R_w = 30$ dB ou moyennant un supplément de prix $R_w = 32$ dB et $RW = 39$ dB

STRUCTURE

- Cadre en bois pour $R_w = 32$ dB et $R_w = 39$ dB ou MDF pour $R_w = 30$ dB recouvert de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage spécial à âme pleine.
- Renforcé par un profilé en C en acier solide $R_w = 30$ dB et $R_w = 32$ dB et en plus par une plaque en acier pour $R_w = 39$ dB.
- Épaisseur du vantail 46mm.
- Joint d'étanchéité supplémentaire dans le vantail uniquement pour $R_w = 32$ dB et $R_w = 39$ dB.

FINITION

- Chants du vantail réalisés selon la technologie standard.
- Stratifiés CPL 0,2 et 0,7 disponibles uniquement avec chant STANDARD en ABS uniquement de la couleur du vantail ou, moyennant un supplément de prix, bande noire standard.
- Inserts (marqueterie) en couleur.: acier brossé, noir, or brossé, d'une largeur de 8 mm à fleur de la surface du vantail, sur les deux faces du vantail.
- Chant STANDARD avec bande de la couleur du vantail ou en option de couleur noire lisse (coloris CHÊNE NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, bande noire à fil transversal).
- Possibilité de commander uniquement la serrure inférieure.




QUINCAILLERIE

- Trois paires de charnières à 2 tiges 16 réglables en 3D (2D avec dormant en acier).
- Deux serrures à pènes anti-effraction classées 2 à cylindre breveté (le prix comprend une serrure inférieure en option).
- Trois pènes anti-dégondage côté charnières.
- Possibilité d'utiliser un ferme-porte à bras articulé.
- Entraxe de la serrure inférieure 72mm.
- Disponible en option, moyennant un supplément de prix, une serrure à pènes multipoint à deux cylindres.

DORMANT À PAUMELLES VISIBLES FIXE ET RÉGLABLE

- Possibilité de montage de la gâche électrique uniquement pour la serrure inférieure – dans ce cas-là, le montage de la serrure supérieure dans le vantail n'est pas possible.
- Gâche principale réglable dans le dormant.
- Dormant fixe en bois pour $R_w = 32$ dB et $R_w = 39$ dB ou avec MDF pour $R_w = 30$ dB.

COUPE TRANSVERSALE DU VANTAIL
DE PORTE HERSE 32 dB





HERSE SET, coloris CHÊNE NATUR PREMIUM, poignée ESSEN noir

GREKO



PREMIUM



CPL



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Judas de porte argenté ou judas de porte noir

Seuil en bois dur (vernis incolore) avec joint d'une largeur de 55 mm ou seuil en acier inoxydable avec joint.

Ferme-porte à bras articulé (argent, noir, blanc, marron).

Renforcement pour ferme-porte.

Joint de bas de porte.

Cache charnières métalliques: nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir;

Produit conforme à la norme CZ.

MARQUETERIE LUX.

Chants vantaux noirs.

Vantail ou kit «100».

Cylindre 30/45 argent ou noir.

Cylindre avec bouton 30G/45 ou 30/45G argent ou noir.

Cylindre 30/45 et cylindre avec bouton 30G/45 ou 30/45G pour le système à clé unique argent ou noir.

Poignée ESSEN (nickel satiné, patine, noir).

Plaque supérieure ESSEN (nickel satiné, patine, noir).

Avec un supplément de prix HERSE SET AKUSTIC 39 dB

Serrure à pêne multipoints (boulon) avec deux serrures.

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un revêtement spécial **Antifinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts. **NOUVEAUTÉ**

³⁾ Disponible uniquement en version STANDARD.

DORMANT FIXE ET RÉGLABLE

HERSE SET, HERSE MAX SET

Schéma du dormant

HERSE SET





Schéma du dormant réglable

HERSE SET



Plage de réglage
min.-max. (mm)

80-100	1 élément
100-120	
120-140	
140-160	
160-180	
180-200	
200-220	2 éléments
220-240	
240-260	
260-280	
280-320	
320-340	
340-360	3 éléments
360-380	
380-400	
400-420	

Largueur de la porte	A	B	C	D	E	F
«80»	844	817	804	892	912	796
"90E"	948	921	908	996	1016	900
«100»	1044	1017	1004	1092	1112	996

Largueur de la porte	A	B	C	D	E	F	G	H
«80»	844	817	804	826	848	888	946* / 986**	796
"90E"	948	921	908	930	952	992	1050* / 1090**	900
«100»	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146* / 1186**	996


* chambranle 6 cm / ** chambranle 8 cm

"90E" - largeur d'ouvrage


A mousse de montage **B** mur **C** plancher **D** joint d'étanchéité en caoutchouc

Plage de réglage du dormant réglable


chambranle 6/8 cm




Seuil en bois réglable




Cornière 6 cm et 8 cm





Dormant fixe



Chambranle



Quart-de-rond



clip (3 pcs. inclus)

- Les dormants recouverts de CPL 0,2 sont également utilisés dans l'assemblage des vantaux recouverts de CPL 0,7.
- La jonction à 90 degrés du dormant réglable ne peut se faire que dans un dormant avec un chambranle de 8 cm. Supplément de prix pour une jonction à 90 degrés.
- Gâche électrique.
- Renforcement pour ferme-porte pour dormant réglable.

- Cornière avec trois clips (une cornière avec clips permet d'augmenter la plage de réglage de 20 mm).
- Chambranle et QUART-DE-ROND.
- La norme tchèque.

¹⁾ 40 mm pour la gamme 280-320 mm

CYLINDRES



COMMENT CHOISIR SON CYLINDRE DE SERRURE?


Ci-dessous l'exemple comment calculer la taille du cylindre de serrure pour les portes planes et les portes menuisées (40 mm) avec une rosace d'une épaisseur $G=7$ mm

$$A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$$

$$A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$$

$$A/B = 25/35$$

CYLINDRE		Insérer Z GAŁKA	
taille		taille	
avec paumelles visibles réversible 26/36	- argent - noir	herse set 30/45G	- argent - noir
avec paumelles invisibles 30/30	- argent - noir	herse set 30G/45	- argent - noir
Herse set 30/45	- argent - noir		



Cylindres dans le système à clé unique 30/45 + 30G/45 portes ouvrant vers l'extérieur – argent, noir


Cylindres dans le système à clé unique 30/45 + 30/45G portes ouvrant vers l'intérieur – argent, noir

Type de porte	Épaisseur du vantail	Proportion d'emplacement de la serrure dans la porte (C/D)	Taille du cylindre recommandée (A/B)*
plane, menuisée (avec paumelles visibles)	40 mm	15/25	26/36
plane, menuisée (avec paumelles invisibles)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45


INFORMATIONS TECHNIQUES

SENS D'OUVERTURE DES PORTES

PORTE SIMPLE VANTAIL GAUCHE




PORTE SIMPLE VANTAIL DROIT




PORTES AVEC PAUMELLES VISIBLES, AVEC PAUMELLES INVISIBLES, RÉVERSIBLES

SENS D'OUVERTURE



AVEC PAUMELLES INVISIBLES




AVEC PAUMELLES VISIBLES



RÉVERSIBLE

PORTE DOUBLE

VANTAIL PASSIF




VANTAIL ACTIF







JONCTION DU DORMANT



COMMENT CALCULER LE PRIX D'UNE PORTE?



SOLUTIONS DISPONIBLES



TYPES DE FINITION DE LA SURFACE DES PORTES

GREKO

Le placage Greko est également un film pré-imprégné, à savoir imprimé et ensuite protégé au moyen d'un vernis aux caractéristiques souhaitées. L'utilisation des couches de finition avec des additifs assure une bonne résistance de la surface et l'élasticité du produit. La teneur en silicone dans le vernis confère au film une résistance accrue à l'eau.

Le placage Greko est fabriqué sur la base d'un apprêt japonais de haute densité non résinée. De conséquence, le film est écologique, il ne présente aucun risque tant pour la santé des personnes que pour l'environnement pendant sa production et son utilisation ainsi que pendant son élimination. Il ne contient pas de formaldéhyde ni d'autres substances nocives.

Le film Greko se distingue parmi les autres films par ses motifs uniques. Il garantit une haute qualité de la surface avec l'effet du bois naturel (en 3D). Les coloris assurent une parfaite imitation du bois naturel.

PREMIUM

Le placage Premium à base de polypropylène (PP) se distingue non seulement par son bel aspect, mais il est aussi très résistant aux rayures et à l'abrasion. Il confère un aspect élégant et unique aux vantaux de portes, tout en offrant une parfaite imitation du bois naturel.

Le placage Premium se distingue non seulement par son aspect mais aussi par son côté pratique, car il est inflammable ainsi que très résistant aux rayures et à l'abrasion. Grâce à toutes ces propriétés, les produits de la gamme PREMIUM garantissent une utilisation fiable et de longue durée même dans les conditions d'utilisation extrêmes.

ST CPL, CPL 0,2 | CPL 0,7

Le placage CPL ST se compose d'une couche décorative imprégnée de résines et d'une couche inférieure qui apporte de la flexibilité. Grâce au procédé de plastification, la couche superficielle (résine) devient plus dure et de conséquence plus résistante aux rayures et à l'abrasion. Ce placage se caractérise par une haute résistance aux chocs, à l'abrasion, aux rayures, aux températures élevées et aux rayons UV.

L'utilisation de ce type de matériau permet d'utiliser les portes dans les locaux « à risque » [exposés à des températures plus élevées, à l'humidité ou à une exploitation supérieure à la moyenne]. L'épaisseur du stratifié est d'environ : ST CPL – 0,15 mm, CPL 0,2 – 0,2 mm et CPL 0,7 – 0,7 mm. En raison de sa dureté exceptionnelle, le stratifié CPL 0,7 n'est appliqué que sur la surface du vantail. Les vantaux recouverts de stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7 ont un chant appelé ABS réalisé en PVC très résistant. Le placage ST CPL en coloris blanc, gris clair, cappuccino et noir a été amélioré par le revêtement AntiFinger qui réduit la saleté et les empreintes de doigts.

LAQUÉE UV

La surface de la porte dans la couleur BLANC TITANE UV est couverte plusieurs fois d'un vernis moderne durci aux rayons UV.

Les surfaces planes sont d'abord protégées au moyen d'une membrane de base spéciale, puis recouvertes deux fois avec de la peinture de qualité mondiale et durcie aux rayons UV.

Pour des raisons technologiques, les surfaces fraisées ne peuvent pas être protégées au moyen d'une membrane, donc elles sont peintes trois fois et durcies aux rayons UV.

La peinture automatique (sans intervention humaine) après le balayage permet d'obtenir une qualité de surface parfaite, tandis que le durcissement du vernis à l'aide de la méthode la plus moderne de durcissement par rayonnement ultraviolet (UV) assure une résistance mécanique très élevée.

TYPE DE FINITIONS DES CHANTS

CHANT SOFT



Le vantail SOFT ne présente pas d'arêtes vives, ce que lui confère un aspect esthétique et moderne. Le vantail est recouvert du placage à résistance accrue aux rayures pour améliorer considérablement sa résistance à l'usure.



CHANT STANDARD




La surface plane est recouverte du placage CPL ST de 0,15 mm d'épaisseur, CPL 0,2, CPL 0,7 du placage à base de polypropylène PREMIUM ou placage GREKO. Le vantail réalisé selon la technologie STANDARD présente des arêtes vives sur lesquels le panneau supérieur se relie avec le placage de chant, comme illustré sur le schéma. Dans les stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7, il s'agit d'un placage de PVC très résistant, appelé ABS. De plus, la méthode d'assemblage du placage est identique pour les vantaux sans feuillure pour les systèmes coulissants et les vantaux avec paumelles invisibles.



1) Applicable uniquement au modèle BALDUR 1 avec le placage BLANC ST CPL et panneau à âme pleine


DIMENSIONS DU VANTAIL DANS LA NORME PL

VANTAIL MENUISÉ STILE



vantail avec paumelles visibles


VANTAIL PLAN



vantail avec paumelles visibles


DIMENSIONS DU VANTAIL DANS LA NORME CZ

VANTAIL MENUISÉ STILE



vantail avec paumelles visibles

VANTAIL PLAN



vantail avec paumelles visibles



- A Cadres MDF
- B Traverses MDF



Traverse stable de 35 mm ou 22 mm d'épaisseur



Panneaux vitrés esthétiques collés par assemblage



- A płyta MDF; B uszczelka; C płyta HDF; D wypełnienie;
- E ramiaki MDF lub drewniane w Herse SET i UNO PREMIUM



Cadre en MDF pour les placages GREKO, PREMIUM et CPL, également avec revêtement AntiFinger




À âme alvéolaire




Panneau de remplissage à âme pleine

PANNEAU DE VERRE GRAF


DIMENSION NORME PL



DIMENSION NORME CZ



SERRURE À CONdamnATION POUR SALLE DE BAIN SUR LA FACE



A Couloir **B** Bathroom **C** Mur

Serrure WC: lors de la commande de la serrure à condamnation, il faut choisir:

serrure EXTÉRIEURE – si le verrouillage est installé sur la face extérieure de la porte de la salle de bain (Z)

serrure INTÉRIEURE – si le verrouillage est installé sur la face intérieure de la porte de la salle de bain (W)

REMARQUE : les verrous de verrouillage ont une direction (droite gauche)

CACHE CHARNIÈRES MÉTALLIQUES



Nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc mat et noir mat.

pour Herse Ø16, longueur 47 mm, couleurs:

- nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir

pour les vantaux intérieurs Ø15, longueur 47 mm, couleurs:

- nickel brossé, patine, chromée brillant, laiton brillant, blanc et noir

AÉRATION

Manchons en plastique imitation bois pour blocs-portes STILE, groupe de coloris GREKO, PREMIUM et CPL.




Grilles d'aération



VITRAGE

VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE




G face lisse

M face mate avec des éléments décoratifs ou incolore avec des éléments décoratifs

AÉRATION

Le détalonnage n'est pas disponible dans les vantaux sans feuillure des systèmes coulissants en applique et à galandage.




Manchons métalliques rectangulaires et ronds:



CIRCULATION D'AIR

Détalonnage de porte – les vantaux sont détalonnés en bas de 15 mm sur toute la largeur. La porte a un jeu entre le vantail et le sol d'environ 9 mm en standard, ce qui donne un jeu d'environ 24 mm total avec le détalonnage.



VANTAUX SUR MESURE


Il est possible de raccourcir les vantaux suivant la norme polonaise, jusqu'à 50 mm ou jusqu'à max. 80 mm pour la gamme HERSE SET (s'ils n'ont pas été raccourcis en usine) et pour les vantaux planes à condition qu'ils soient équipés d'une traverse inférieure supplémentaire prémontée.

NOTA: il est impossible de raccourcir par ses propres moyens les vantaux FRAGI, les portes à deux vantaux, les portes coupe-feu, les vantaux sans feuillure pour les systèmes coulissants, les portes vitrées GRAF, ainsi que les vantaux menuisées conformes à la norme tchèque


La hauteur du vantail fabriqué selon la norme tchèque est inférieure de 47 mm par rapport à la norme polonaise.

VITRAGE

VITRAGE «RECTO» EN STANDARD



VITRAGE «VERSO» SUR DEMANDE



G face lisse

M face mate avec des éléments décoratifs ou incolore avec des éléments décoratifs

ILLUSTRATION DE LA TRANSLUCIDITÉ DU VITRAGE



GRAF 1
verre trempé peint



GRAF 12
verre trempé peint



GRAF 8
decomat



GRAF 9
przezroczyste



GRAF 26
dark grey



GRAF 29
verre laminé



Verre trempé decomat opalin



Verre trempé transparent




VSG noir



VSG opalin

VERRE FEUILLETÉ VSG 221, 331, 441 OPALIN ET NOIR

POUR BLOCS-PORTES STILE ET PORTES PLANES



GÂCHE ÉLECTRIQUE

Disponible pour le dormant fixe et réglable des vantaux avec paumelles visibles et invisibles mais non disponibles pour les dormants avec panneaux en verre GRAF et pour les portes à deux vantaux.

Types de gâches électriques disponibles:

- de base 12V
- de base 24V
- avec interrupteur 12 V
- avec interrupteur 24 V
- réversible 12 V
- réversible 24 V

GÂCHE ÉLECTRIQUE SIMPLE

Elle reste tout le temps fermée, elle s'ouvre après la mise sous tension.

GÂCHE ÉLECTRIQUE AVEC INTERRUPTEUR

Elle fonctionne comme une gâche simple, sauf qu'elle peut être désactivée en déplaçant le cliquet.

GÂCHE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE

Elle est ouverte après la mise sous tension et fermée après la mise hors tension.

QUINCAILLERIE AVEC PAUMELLES INVISIBLES ET RÉVERSIBLES

CHARNIÈRE CACHÉE



CHARNIÈRE MAGNÉTIQUE



GÂCHE DE SERRURE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE



VANTAIL AFFLEURANT LA SURFACE DU DORMANT



CHARNIÈRE CACHÉE NOIRE



CHARNIÈRE MAGNÉTIQUE NOIRE




GÂCHE DE SERRURE MAGNÉTIQUE RÉGLABLE NOIRE



QUINCAILLERIE

Serrures à pêne

SERRURE À CLÉ



SERRURE WC



SERRURE À CYLINDRE



SERRURE À MORTAISER ¹⁾



ENTRAXES DES SERRURES

1. Dans les vantaux à paumelles visibles, l'entraxe de la serrure bec de cane pour clé, WC et cylindre est de 72 mm.
2. Dans les vantaux à paumelles invisibles et réversibles. L'entraxe de la serrure magnétique respectivement:


- clé et WC entraxe 90 mm
- cylindre.: entraxe 85 mm

Dans les serrures WC, le trou pour le verrouillage est un carré avec un côté:

- Norme PL: 4 mm
- Norme CZ: 6 mm

¹⁾ Serrure à clé utilisée sans effectuer des trous dans le vantail.

FIXATION DU DORMANT PAR CHEVILLES AUX VANTAUX AVEC PAUMELLES INVISIBLES



A Faites des trous pour les vis métalliques d'une longueur minimale de 80 mm x 6mm.

B Pour l'installation du dormant, en plus de la mousse de montage du côté des charnières, il faut utiliser des ancrs de montage. Faites des trous pour les vis au-dessous du joint de manière à ce que l'insertion du joint les masque.

SYSTÈMES COULISSANTS

EN APPLIQUE

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



Le prix inclu: un rail en aluminium, un cache-rail et une butée d'arrêt dans la même couleur que le vantail d'une longueur de:

- 210 cm pour le vantail «100»
- 200 cm pour le vantail «90»
- 180 cm pour le vantail «80»
- 150 cm pour le vantail «70», «60»

Configurations disponibles des systèmes coulissants en applique:

- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt avec joint (uniquement pour les modèles SP1Nz et SP1Nb)
- Un rail, un cache-rail et dormant en tunnel (uniquement pour le modèle SP2N)
- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt + dormant en tunnel (uniquement pour les modèles SP1Nz et SP1Nb)
- Un rail, un cache-rail et une butée d'arrêt avec joint + dormant en tunnel (uniquement pour les modèle SP1Nz et SP1Nb)

SERRURES À CROCHET À CLÉ

chromée brillant, chromée brossée, laiton brillant, noir mat

La clé est disponible uniquement en couleur argent.
La serrure à crochet à clé comprend deux poignées au choix.



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Dormant réglable en tunnel - inclus dans le prix du dormant réglable
- Serrure à crochet avec quincaillerie - option disponible uniquement pour le système simple
- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde - couleurs: chrome brillant, chrome brossé, laiton brillant, mat noir; un kit des poignées est composé de deux pièces
- Synchronisation - L'ouverture ou la fermeture simultanée de deux vantaux se fait au moyen d'un seul vantail, uniquement pour SP2N
- Ralentisseur - Le ralentissement automatique du vantail dans la phase finale de la fermeture uniquement pour SP1Nz et SP1Nb
- Norme 2112

POIGNÉES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES ¹⁾

Chromé brillant, chromé brossé, laiton brillant, noir mat




¹⁾ Sur le modèle BALDUR 8, la poignée ovale et carrée sont recouvertes du fraisage

Il n'est pas possible de réaliser une découpe du vantail sans feuillure dans le système coulissant en applique.
Le cache-rail n'est ni recouvert de placage ni laqué de l'intérieur.



SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

AVEC HABILLAGE DU DORMANT

SP1NZ OU SP1NB (GAUCHE VERSION RECTO)



SP2N (VERSION RECTO)



- A - mousse
- B - mur
- C - plancher
- D - poutre butoir
- E - bandes d'espaceur
- F - fraisage pour le rail de guidage
- G - côté lisse du verre
- P - rail de guidage au sol
- M - face mate du verre


		SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE AVEC HABILLAGE DU DORMANT									
		Porte un vantail					Porte deux vantaux				
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«60»x2	«70»x2	«80»x2	«90»x2	«100»x2
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Largeur hors tout du dormant	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Largeur au nu du dormant	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/néant
H1	Hauteur du vantail	2030 [2112] ¹⁾									
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2060 [2142] ¹⁾									
H3	Hauteur extérieure du dormant	2040 [2122] ¹⁾									
H4	Hauteur au nu du dormant	2018 [2100] ¹⁾									
H5	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2089/2109 [2171 / 2191] ¹⁾									
		2089/néant [2171 / 2191] ¹⁾									

¹⁾ Norme PL2112



SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

SANS HABILLAGE DU DORMANT

SP1NZ OU SP1NB (GAUCHE VERSION VERSO)



SP2N (VERSION VERSO)



- B** - mur
- C** - plancher
- D** - poutre butoir
- E** - bandes d'espacement
- F** - fraisage pour le rail de guidage
- G** - côté lisse du verre
- P** - rail de guidage au sol
- M** - face mate du verre

		SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE SANS HABILLAGE DU DORMANT									
		Porte un vantail					Porte deux vantaux				
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«60»x2	«70»x2	«80»x2	«90»x2	«100»x2
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾

¹⁾ Norme PL2112

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE LOFT STANDARD

LE SYSTÈME COULISSANT SIMPLE

LOFT STANDARD

Est disponible avec tous les vantaux du système coulissant en applique standard SP1N.

LE SYSTÈME COULISSANT DOUBLE

LOFT STANDARD

Se compose de deux systèmes simples et d'un élément de jonction pour les rails. Le système double LOFT STANDARD est calculé comme 2 x système simple + 1 élément


Trois supports pour le vantail au choix: INDUSTRIEL, RETRO.



Vantail BALDUR 7, coloris BLANC TITANE UV, poignée noire rectangulaire, supports du vantaux INDUSTRIAL

SYSTÈME COULISSANT LOFT STANDARD (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde ³⁾
- Ferme-porte sur un côté
- Couplage des rails (permet d'utiliser le système LOFT dans un système à deux vantaux)



		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur ¹⁾	574	674	774	874	974
H1	Hauteur du vantail	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hauteur de l'ouverture murale	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Hauteur totale du système	2170	2170	2170	2170	2170

		«120»	«140»	«160»	«180»	«200»
S1	Largeur du vantail	2x644	2x744	2x844	2x944	2x1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur ¹⁾	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Largeur du guide	1500	1500	2000	2000	2200
S4	Largeur totale du guide ²⁾	3000	3000	4000	4000	4400
H1	Hauteur du vantail	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Hauteur de l'ouverture murale	1962	1962	1962	1962	1962
H3	Hauteur totale du système	2170	2170	2170	2170	2170

GUIDE POUR LE SYSTÈME SIMPLE D'UNE LONGUEUR DE:

- 200 cm pour les vantaux «60» «70» «80»
- 250 cm pour le vantail «90» «100»

¹⁾ Le vantail en position fermée se chevauche de 35 mm de chaque côté.

²⁾ Le guide pour le système à deux vantaux se compose de deux guides reliés par un connecteur.

³⁾ Sur le modèle BALDUR 8, la poignée ovale et carrée recouvre le fraisage.

B - mur
C - plancher
D - butoir monté au mur

E - guide
F - connecteur de guides²⁾

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE LOFT

Le système coulissant en applique de type LOFT est disponible en noir, le jeu comprend un vantail plein de type LOFT. En standard, le vantail LOFT est disponible avec le panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine. Le vantail est sans feuillure. Le système est conçu pour une baie finie, la pose en tunnel n'est pas disponible.

Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant LOFT + vantail LOFT + poignée + ferme-porte sur un ou deux côtés.

Le système double LOFT est calculé comme 2 x système simple + 1 élément de liaison pour les rails.

Deux supports pour le vantail au choix: INDUSTRIEL et RETRO.




Vantail LOFT, coloris CHÊNE ST CPL, poignée ronde, support pour le vantail RETRO

SYSTÈME COULISSANT LOFT (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde
- Panneau de remplissage à âme pleine
- Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.); Finition: Noir mat
- Ferme-porte sur un côté
- Couplage des rails (permet d'utiliser le système loft dans un système à deux vantaux)
- Chants vantaux noirs

noyer premium	érable gris premium	chêne premium	frêne graphite premium	chêne natur premium	chêne naturel premium transversale
	NOUVEAUTÉ				
blanc premium ¹⁾	blanc st cpl ¹⁾²⁾	chêne st cpl	chêne gris st cpl	wengé st cpl	pin gris st cpl
	NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ		
écorce blanc premium	cappuccino st cpl ²⁾	gris clair st cpl ²⁾	noir st cpl ²⁾	béton premium	blanc titane uv
			NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ
blanc cpl 0,2	gris cpl 0,2	anthracite cpl 0,2	vert foncé st cpl ²⁾	bleu marine st cpl ²⁾	st cpl cendre ²⁾



		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	574	674	774	874	974
H1	Hauteur du vantail	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2082	2082	2082	2082	2082

- B- mur
- C- plancher
- D- poutre butoir
- E- rail de guidage

SUPPORTS POUR LES VANTAUX



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux



Industriel



Retro

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillante, chromée brossée, laiton brillant, noir mat



GUIDE D'UNE LONGUEUR DE:

- 200 cm pour les vantaux «60» «70» «80»
- 250 cm pour les vantaux «90» «100»

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture

²⁾ Un revêtement spécial AntiFinger pour réduire la saleté et les traces de doigts. **NOUVEAUTÉ**


SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

TYPE MAGIC

Le système coulissant en applique de type MAGIC est disponible uniquement avec un vantail plein de type MAGIC. En standard, le vantail MAGIC est disponible avec le panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

Le vantail est sans feuillure. Le système est conçu pour une baie finie, la pose en tunnel n'est pas disponible. Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant MAGIC + vantail MAGIC + poignée.

Le système n'est disponible que sous forme d'ensemble complet (système + vantail).




Vantail MAGIC, coloris CHÊNE PREMIUM, poignée ovale

SYSTÈME COULISSANT MAGIC (AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde
- Panneau de remplissage à âme pleine
- Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs);
finition: chromée brillant, chromée brossé, noir mat
- Chants vantaux noirs

noyer premium	érable gris premium	chêne premium	frêne graphite premium	chêne natur premium	chêne naturel premium transversale
	NOUVEAUTÉ				
blanc premium ¹⁾	blanc st cpl ^{1) 2)}	chêne st cpl	chêne gris st cpl	wengé st cpl	pin gris st cpl
	NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ		
écorce blanc premium	cappuccino st cpl ²⁾	gris clair st cpl ²⁾	noir st cpl ²⁾	béton premium	blanc titane uv
			NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ
blanc cpl 0,2	gris cpl 0,2	anthracite cpl 0,2	vert foncé st cpl ²⁾	bleu marine st cpl ²⁾	st cpl cendre ²⁾



		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	584	684	784	884	984
S3	Światło przejścia	464	564	664	764	864
H1	Hauteur du vantail	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2100	2100	2100	2100	2100

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat



Finition des chants vantaux noirs lisses



Finition des chants vantaux noirs transversaux


B – mur **C** – plancher

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Un revêtement spécial **AntiFinger** pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.

SYSTÈMES COULISSANTS EN APPLIQUE

PORTES VITRÉES GRAF



SYSTEME GRAF 8

Système coulissant pour portes vitrées avec cache-rail en aluminium anodisé couleur argent ou revêtu par poudre en couleur noire mate. Ce système est complet et utilisé pour une baie finie, car la pose en tunnel n'est pas disponible. Tous les panneaux de verre GRAF, figurant aux pages 94-95.

Le système complet comprend les éléments suivants: système coulissant SYSTÈME GRAF + panneau de verre SYSTEM GRAF + poignée + fermeporte sur un côté.

SYSTÈME COULISSANT EN APPLIQUE POUR PORTES VITRÉES					
		«60»	«70»	«80»	«90»
S1	Largeur du vantail	662	762	862	962
S2	Largeur de l'ouverture dans le mur	602	702	802	902
S3	Longueur du guide	1500	1500	1800	2000
H1	Hauteur du vantail	2036			
H2	Hauteur de l'ouverture murale	max. 2020			
H3	Hauteur totale du système	2114			

B - mur
C - plancher
D - guide-rail

SYSTÈME COULISSANT POUR PORTES VITRÉES

- anode d'argent
- noir mat

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Poignée ronde bi-face en acier inoxydable
- Poignée ronde à deux faces en aluminium anodisé couleur inox ou noir mat (revêtement par poudre)
- Poignée ronde bi-face en acier inoxydable noir mat
- Un supplément de prix pour le panneau en verre «90»
- Ferme-porte

POIGNÉE


acier inoxydable, noir mat, aluminium anodisé



diamètre extérieur 54 mm



diamètre extérieur 54 mm



SYSTÈMES COULISSANTS

À GALANDAGE

PROPOSE DES SYSTÈMES COULISSANTS À GALANDAGE SUIVANTS

SP1C.100  Système coulissant simple à galandage, caisson 100 disponible uniquement pour les vantaux menuisés STILE, les vantaux laqués et pour le modèle ALTAMURA 1, UNO PREMIUM.

SP2C.100  Système coulissant double à galandage, caisson 100 disponible uniquement pour les vantaux menuisés STILE et pour le modèle ALTAMURA 1, UNO PREMIUM et UNO LUX.

SP1C.125  Système coulissant simple à galandage, caisson 125.

SP1C.125  Système coulissant double à galandage, caisson 125.

ZN1  Habillage de la paroi de base complémentaire aux systèmes SP1C.100 ou SP1C.125.

ZN2  Habillage de la paroi de base complémentaire aux systèmes SP2C.100 ou SP2C.125.

Systèmes non disponibles dans les stratifiés CPL0.2 et CPL0.7

PRIX DU SYSTÈME
COULISSANT

= PRIX DU VANTAIL

+ PRIX DU CAISSON
ALUMINIUM

+ PRIX DE L'OSSATURE
TUNNEL DE BASE

+ EN OPTION PRIX DE
L'HABILLAGE ZN1 OU ZN2

Le système coulissant à galandage simple/double est composé des éléments suivants:

- Caisson aluminium [LEON] SP1.
- Caisson aluminium [LEON] SP2.
- Vantail avec paumelles sans feuillure / deux vantaux sans feuillure – prix du vantail standard / prix de deux vantaux.
- Habillage de base en tunnel (voir le tableau ci-dessus).
- Habillage en tunnel ZN1 ou ZN2 – voir le tableau à la page suivante.

AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

- Jonction à 90 degrés.
- Serrure à crochet avec quincaillerie disponible uniquement pour : SP1C.100, SP1C.125.
- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde dans les couleurs: chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat. disponible pour SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125. Un kit de poignées comprend deux pièces.
- Poignée cuve dans les couleurs: chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat
- Synchronisation L'ouverture ou la fermeture simultanée de deux vantaux se fait au moyen d'un seul vantail disponible uniquement pour: SP2C.100, SP2C.125
- Ralentisseur: ralentissement automatique du vantail dans la phase finale de la fermeture; disponible uniquement pour SP1C.100, SP1C.125
- Norme 2112

POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES, OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossée, laiton brillant, noir mat



SERRURES À CROCHET À CLÉ

chromée brillant,
chromée brossée,
laiton brillant,
noir mat

La clé est disponible uniquement en couleur argent. La serrure à crochet à clé comprend deux poignées au choix.

Plage de réglage de l'habillage de base - min - max (mm)


0-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360

Système comprenant l'habillage simple face pour les portes doubles ZN2 ; le prix indiqué dans le tableau ci-dessus est majoré de 30 %

DORMANT RÉGLABLE		PORTE DEUX VANTAUX									
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	2x «60»	2x «70»	2x «80»	2x «90»	2x «100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur au nu du dormant	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Largeur du caisson	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/néant
S5	Largeur de l'ouverture dans le caisson	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Largeur de l'ouverture dans le mur	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Hauteur du vantail	2030(2112) ¹⁾									
H2	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2092/2112 (2174/2194) ¹⁾									2092/néant (2174/néant) ¹⁾
H3	Hauteur du caisson	2115 (2197) ¹⁾									
H4	Hauteur au nu du dormant	2021 (2103) ¹⁾									
H5	Hauteur de l'ouverture murale	2125 (2207) ¹⁾									

¹⁾ Norme PL2112


SP1C.100 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 100 mm



Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné – 75 mm

Uniquement pour le modèle UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 et pour tous les vantaux menuisés. Le système ne comprend pas et ne nécessite pas de brosses anti-poussière.


SP1C.125 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 125 mm



Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné - 100 mm

À utiliser uniquement avec les vantaux plans équipés d'un encadrement du vitrage. Le système comprend les brosses anti-poussière grises.


SP2C.100 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 100 mm



Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné – 75 mm

Uniquement pour le modèle UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 et pour tous les vantaux menuisés. Le système ne comprend pas et ne nécessite pas de brosses anti-poussière.


SP2C.125 (gauche, vitrage « recto »)
plage fixe 125 mm



Épaisseur du caisson avant la pose des plaques de plâtre cartonné – 100 mm

À utiliser uniquement avec les vantaux plans équipés d'un encadrement du vitrage. Le système comprend les brosses anti-poussière grises.


ZN1 habillage de base simple face pour
SP1C.100 et SP1C.125



Dimension de l'habillage de la paroi de base
De 0-40; 40-60; ... 340-360



Le schéma représente l'habillage de base simple face ZN1.

ZN2 habillage de base simple face pour
SP2C.100 et SP2C.125



Dimension de l'habillage de la paroi de base
de 0-40; 40-60; ... 340-360

Le schéma représente l'habillage de base double face ZN2 + ZN2.



- Ⓐ mur
- Ⓟ plaque de plâtre cartonné
- Ⓖ face lisse du verre
- Ⓢ vantail

- Ⓕ caisson en aluminium
- Ⓚ brosses anti-poussière
- Ⓜ face mate du verre

PORTE DEUX VANTAUX

AVEC PAUMELLES VISIBLES ET INVISIBLES

PORTE DEUX VANTAUX

- La porte à deux vantaux peut être fabriquée avec une âme pleine moyennant un supplément de prix.
- Les portes à deux vantaux sont fabriquées sur la base des modèles disponibles de portes planes à un vantail ou de portes menuisées et avoir les mêmes caractéristiques : couleur, finition (STANDARD, SOFT), vitrage, etc..
- Porte à deux vantaux disponible en CPL 0,2 et CPL 0,7. Les bandes de couverture des vantaux CPL 0,7 sont laminés CPL 0,2
- Le vantail passif est équipé de loquets de porte.
- Le vantail passif d'une largeur inférieure à « 60 » est disponible uniquement en version pleine et lisse, c'est-à-dire comme un module d'extension (voir la figure ci-dessous).
- Les modules d'extension sont fabriqués selon la technologie à panneaux avec chant STANDARD. Ils sont disponibles avec un panneau de remplissage à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine. Les modules d'extension ont un décor bois structuré à fil vertical.
- Le vantail actif et le vantail passif sont équipés de bandes de couverture.
- Les portes à deux vantaux avec paumelles invisibles sont disponibles uniquement avec une serrure magnétique.
- Les portes à deux vantaux avec paumelles invisibles sont disponibles uniquement avec un dormant réglable.
- Pour les portes à deux vantaux la gâche électrique n'est pas disponible.
- Norme PL2112 pour les vantaux sélectionnés

PRIX DES PORTES À DEUX VANTAUX

PORTES PLANES ET MENUISÉES	VANTAIL ACTIF	VANTAIL PASSIF
	60 70 80 90 100	60 70 80 90*
PRIX DE LA PORTE À DEUX VANTAUX AVEC BANDE DE COUVERTURE	PRIX DU VANTAIL X 2	BANDES DE COUVERTURE
PORTES PLANES ET MENUISÉES	VANTAIL ACTIF	VANTAIL PASSIF
	60 70 80 90 100	30 40 50
PRIX DE LA PORTE À DEUX VANTAUX AVEC BANDE DE COUVERTURE	PRIX DU VANTAIL	MODULE D'EXTENSION PLEIN AVEC BANDES DE COUVERTURE

- Le prix du dormant fixe réglable pour la porte à deux vantaux est majoré de 30 %
- Le supplément de prix pour le panneau plein dans l'extension.
- Module d'extension verni uniquement en plein lisse BLANC TITNE UV.

* non applicable aux vantaux à paumelles invisibles

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

- Portes planes et menuisées à deux vantaux de « 120 » à « 190 » ** et combinaisons avec module d'extension plein lisse.

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*



* Module d'extension disponible uniquement pour la technologie standard comme module plein lisse.

** Jusq'f « 180 » pour les portes avec paumelles invisibles.

PORTE DEUX VANTAUX

AVEC PAUMELLES INVISIBLES

PORTE À DEUX VANTAUX AVEC PAUMELLES INVISIBLES AVEC DORMANT RÉGLABLE



A - mousse B - mur C - plancher

DORMANT RÉGLABLE		PORTE DEUX VANTAUX									
		«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»	"150"	«160»	"170"	«180»
A+B	Largeur du vantail	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Largeur de l'ouverture dans le mur	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Largeur hors tout du dormant	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Largeur au nu du dormant	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Largeur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	1119/1159	1219/1259	1319/1359	1419/1459	1519/1559	1619/1659	1719/1759	1819/1859	1919/1959	2019/2059
H1	Hauteur du vantail	2030 (2112) ²									
H2	Hauteur de l'ouverture murale	2073 (2155) ²									
H3	Hauteur extérieure du dormant	2053 (2135) ²									
H4	Hauteur au nu du dormant	2031 (2113) ²									
H5	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 6 cm / chambranle 8 cm	2102/2122 (2184/2204) ²									

² Norme PL2112

PORTE DEUX VANTAUX
- SYMÉTRIQUE



PORTE DEUX VANTAUX
- ASYMETRIQUE



PORTE DEUX VANTAUX
- AVEC MODULE EXTENSION PLANE LISSE





SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT

OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR ET VERS L'EXTÉRIEUR



STRUCTURE

- Vantail avec paumelles visibles ou avec paumelles invisibles.
- Traverse en bois recouvert de deux panneaux HDF.
- Panneau de remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, moyennant un supplément de prix, à âme pleine.

FINITION


- Panneau HDF recouvert de placage PREMIUM, vernis UV ou placage pour la peinture ou la pose de papier peint.
- Chants du vantail conçus pour les portes avec paumelles visibles et invisibles.

QUINCAILLERIE

- Toujours deux charnières cachées encastrées dans le dormant (troisième en option en moyennant un supplément de prix).
- Serrure magnétique dans le vantail avec paumelles visibles et paumelles invisibles à clé, à cylindre breveté, à mortaiser ou à verrou.

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60 70 80 90 100



AVEC UN SUPPLÉMENT DE PRIX

Dormant de couleur blanche ou noire.⁴⁾

Vantail laqué blanc titane uv.

Panneau de remplissage à âme pleine.

Traverse inférieure supplémentaire dans le vantail (le client a la possibilité de raccourcir le vantail jusqu'à max. 8 Cm).

Manchons métalliques ronds et carrés (4 pcs.)
Finition: nickel brossé, patine, blanc et noir.

Marqueterie lux

Chants vantaux noirs.

Manchons en plastique imitation bois (4 pcs.)

Détalonnage de porte ou grille d'aération.

Vantail «100».

Joint de bas de porte.

Troisième charnière.

Utilisation de charnières et d'une gâche de couleur noire
– pour deux charnières ou
– pour trois charnières

Norme 2112

¹⁾ Placage blanc lisse imitation peinture.

²⁾ Utilisé pour la pose de papier peint et la peinture.

³⁾ Un revêtement spécial Antifinger pour réduire la saleté et les empreintes de doigts.



⁴⁾ Dormant de couleur aluminium en standard.

SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT


VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

DIMENSIONS STANDARD POUR LES PORTES
AVEC PAUMELLES VISIBLES
OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR



COUPE DU DORMANT EN ALUMINIUM




DORMANT CACHÉ EN ALUMINIUM


Largeur du vantail	Largeur de la baie	Largeur hors tout du dormant	Largeur du passage
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Hauteur du vantail	Hauteur de la baie	Hauteur extérieure du dormant	Hauteur du passage
Hd (mm)	Ho (mm)	Hs (mm)	Hp (mm)
2030 (2112) ¹⁾	2079 (2162) ¹⁾	2072 (2154) ¹⁾	2030 (2112) ¹⁾

HABILLAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉ



HABILLAGES DANS LE MUR





SYSTÈME DE PORTE À DORMANT CACHÉ COVERT


VANTAIL AVEC PAUMELLES INVISIBLES OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR

VANTAIL AVEC PAUMELLES INVISIBLES

DIMENSIONS STANDARD POUR LES PORTES AVEC PAUMELLES VISIBLES
OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR



COUPE DU DORMANT EN ALUMINIUM




DORMANT CACHÉ EN ALUMINIUM


Largeur du vantail	Largeur de la baie	Largeur hors tout du dormant	Largeur du passage
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005

Hauteur du vantail	Hauteur de la baie	Hauteur extérieure du dormant	Hauteur du passage
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
2020 (2102) ¹⁾	2069 (2152) ¹⁾	2062 (2144) ¹⁾	2020 (2102) ¹⁾

HABILLAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉ



HABILLAGES EN PLAQUES DANS LE MUR



CADRES

- Le dormant réglable et le dormant fixe avec paumelles visibles peuvent être utilisés dans tous les types de portes d'intérieur ERKADO fabriquées selon la technologie à panneaux et dans les portes menuisées STILE.
- Le dormant réglable avec paumelles invisibles peut être utilisé dans les portes d'intérieur fabriquées selon la technologie à panneaux et dans les portes menuisées STILE. Les dormants sont équipés de trois paires de charnières cachées.
- Les dormants sont fabriqués en panneaux MDF de haute qualité et revêtus d'un film solide imitation bois ou recouvert d'un vernis UV durable.
- En fonction de la technologie, les dormants sont recouverts de divers types de finition tels que : GREKO, CPL, PREMIUM et vernis UV.
- En standard, les dormants pour les portes menuisées STILE sont équipées d'une troisième paire de charnières supplémentaire.
- Chaque dormant réglable ou fixe complet est composé d'éléments du dormant en vrac, de charnières et de vis. Pour certains éléments, les trous ont été effectués en usine.
- Chaque kit est fourni avec une notice de montage et une carte de garantie.
- Le dormant fixe pour la gamme Herse est rectangulaire et possède un noyau en bois collé.

**DORMANT RÉGLABLE VANTAUX
AVEC PAUMELLES VISIBLES**



**DORMANT RÉGLABLE VANTAUX
AVEC PAUMELLES INVISIBLES**



**DORMANT FIXE VANTAUX
AVEC PAUMELLES VISIBLES**



**DORMANT RÉVERSIBLE
VANTAUX RÉVERSIBLES**




**CORNIÈRE À AILE PROLONGÉE POUR
DORMANT RÉGLABLE**
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm



**CORNIÈRE STANDARD POUR
DORMANT RÉGLABLE**
chambranle 6 cm / chambranle 8 cm




DORMANT FIXE NORME PL




	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004

DORMANT FIXE NORME CZ




	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004

DORMANT RÉGLABLE NORME PL




	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

DORMANT RÉGLABLE NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004


DORMANT FIXE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUX
NORME PL



	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950


DORMANT RÉGLABLE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUX
NORME PL



	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950


DORMANT FIXE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUX
NORME CZ



	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950


DORMANT RÉGLABLE
POUR LES PORTES À DEUX VANTAUX
NORME CZ



	«90»	«100»	"110"	«120»	"130"	«140»
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950


DORMANT FIXE POUR PORTES EN VERRE NORME PL



	«60»	«70»	«80»	«90»
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

Dans les dormants pour panneaux de verre une charnière à tige de 10 mm est utilisée.


DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES VISIBLES POUR PORTES VITRÉES NORME PL



	«60»	«70»	«80»	«90»
A	746/796	846/896	946/996	1046/1096
B	604	704	804	904


Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.
Dans les dormants pour panneaux de verre
une charnière à tige de 10 mm est utilisée.

DORMANT FIXE POUR PORTES EN VERRE NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904


DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES VISIBLES POUR PORTES VITRÉES NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»
A	746/796	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904


Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.

**DORMANT RÉGLABLE AVEC
PAUMELLES VISIBLES**
NORME PL2112




	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186
B	604	704	804	904	1004

**DORMANT RÉGLABLE AVEC
PAUMELLES INVISIBLES**
NORME CZ



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1211
B	629	729	829	929	1029


**DORMANT RÉGLABLE AVEC
PAUMELLES VISIBLES**
NORME PL2112



	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	"110"	«120»
A	764/786	864/886	964/986	1064/1086	1164/1186	1264/1286	1364/1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204
	"130"	«140»	"150"	«160»	"170"	«180»	"190"
A	1464/1486	1564/1586	1664/1686	1764/1786	1864/1886	1964/1986	2064/2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904

Chambranle 6 cm / chambranle 8 cm.


DORMANT RÉGLABLE INVISIBLES
NORME PL



	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211
B	629	729	805	829	929	1029


DORMANT RÉGLABLE INVISIBLES

NORME PL2112



	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»
A	771/811	871/911	947/987	971/1011	1071/1111	1171/1211
B	629	729	805	829	929	1029


DORMANT RÉVERSIBLE



	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»	"110"
A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

DORMANT RÉGLABLE AVEC PAUMELLES INVISIBLES

NORME PL2112





	«60»	«70»	"80N"	«80»	«90»	«100»	"110"
A	834	934	1010	1034	1134	1234	1334
B	791	891	967	991	1091	1191	1291
C	652	752	828	852	952	1052	1152

COLORIS DRE





COULEURS DISPONIBLES POUR PORTES D'INTÉRIEUR

DÉCOR DRE-CELL

 chêne doré greko	 blanc greko ¹	 orme greko	 chêne gris greko	 sanremo greko	 noyer greko	 chêne greko
 blanc (texturé)	 blanc mat	 pin blanc	 argenté	 orme de Sibérie	 chêne sablé	 chêne blanchi rainuré
 chêne vintage	 noyer caramel	 chêne doré rainuré	 noyer foncé rainuré	 chêne gris rainuré ***	 orme anthracite	 wenge foncé
 marronnier marrone texturé	 noyer	 gris clair mat	 chêne evoke	 chêne toffi ***	 gris texturé	 noir texturé

*** décor uniquement en disposition horizontale de cerres

STRATIFIÉ CPL*

 blanc mat	 blanc laiteux	 cendré	 gris foncé	 béton 2	 chêne gray	 chêne gallois
 acacia	 noyer celini	 noyer	 chêne miel	 châtaigner	 noyer brûlé	

À NOTER :


En blanc mat, les ouvrants sont également disponibles en version battante à chant droit.

* stratifié disponible pour les modèles 10, 20, 30, 50, 60

DÉCOR 3D

 chêne grand	 orme	 noyer américain	 chêne polonais 3D
--	---	--	--

DÉCOR

 Blanc	 Ecrû	 Latte	 Gris
--	---	--	---

vernis acrylique blanc UV - RAL 9003
écrû - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
cendré - RAL 7035

ESTRA

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



ESTRA 3, décor Noir mat 2, vitrage MAT DRE, poignée CUBE SLIM chromée brossé mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


SK

Norme SK




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




120 - 200*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*

porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

AURI

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



AURI 4, décor CHÊNE EVOKE, vitrage MAT DRE, poignée CUBE SLIM noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


SK

Norme SK




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




120 - 200*

porte deux
vantaux



60 - 100*

porte coulissante
un vantail




120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈME
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

VETRO A

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT




VETRO 4, décor PIN BLANC, verre trempé 8 mm, poignée Cube chromé brillant


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL



porte un vantail




porte coulissante
un vantail


SK

Norme SK

Les vitres de la collection VETRO ont un avers et un revers (important pour la disposition côte à côte des portes à ouverture opposée). Les coupes horizontales ci-contre montrent la disposition de la vitre dans la version avers. Lorsque le verso est sélectionné, la vitre est tournée de 180 degrés autour de l'axe vertical.



COUPE HORIZONTALE DES PORTES A1-A4, A12-A15




LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES


60 70 80 90 100



DÉTAILONNAGE DE PORTE



COUPE HORIZONTALE DES PORTES VETRO A5, A10-A11



VETRO B

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT




VETRO B 11, décor NOIR TEXTURE, verre trempé 8 mm, poignée LUNA PREMIUM KWADRAT chromé brossé mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL




porte un vantail




porte coulissante un vantail

Les vitres de la collection VETRO ont un avers et un revers (important pour la disposition côte à côte des portes à ouverture opposée). Les coupes horizontales ci-contre montrent la disposition de la vitre dans la version avers. Lorsque le verso est sélectionné, la vitre est tournée de 180 degrés autour de l'axe vertical.



COUPE HORIZONTALE DES PORTES B1-B4, B12-B15




LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES


60 70 80 90 100



DÉTAILONNAGE DE PORTE



COUPE HORIZONTALE DES PORTES VETRO B5, B10-B11



VETRO D

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT




VETRO D1, décor BLANC MAT, verre feuilleté trempé noir, poignée TOPAZ noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL




porte un vantail




porte coulissante un vantail

Les vitres de la collection VETRO ont un avers et un revers (important pour la disposition côte à côte des portes à ouverture opposée). Les coupes horizontales ci-contre montrent la disposition de la vitre dans la version avers. Lorsque le verso est sélectionné, la vitre est tournée de 180 degrés autour de l'axe vertical.



COUPE HORIZONTALE DES PORTES VETRO D1




LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60 70 80 90 100



DÉTALONNAGE DE PORTE



NOVA

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT




NOVA 10, décor BETON OXIDE, huisserie NOIR MAT 2, poignée QUBE noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL



porte un vantail



porte coulissante
un vantail



SK

Norme SK

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

UNI

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT




UNI, décor ECRU, Hublot métal, vitrage MAT DRE, poignée CUBE chroméé brillant

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail




120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

SK

Norme SK

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100



Hublot métal noir



Hublot métal

Disponible uniquement en verre dépoli ou transparent

FARGO

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT




FARGO 10, décor cendré, poignée Cube chromée brossée mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL


Norme PL




porte un vantail





porte deux vantaux



porte coulissante un vantail



porte coulissante deux vantaux



SK

Norme SK

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100



Type d'usage

BINITO

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT




BINITO 20, poignée Apollo noir

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail




120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

SK

Norme SK

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90


100



Type d'usage

STANDARD

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



STANDARD 10, vantail décor CHÊNE EVOKE, huisserie noir texturé, poignée CUBE noir mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


SK

Norme SK




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail



120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

MODERN

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT




MODERN 30 avec cadre noir SLIM, décor noyer américain, poignée cube noir mat

SOLUTIONS DISPONIBLES


PL

Norme PL




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux
vantaux




60 - 100*

porte coulissante
un vantail




120 - 200*


porte coulissante
deux vantaux



SYSTÈME
INVISIBLES



SYSTÈME
VISIBLES



SYSTÈMES
COULISSANTS

SK

Norme SK

LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

PLUS

VANTAUX DE PORTE À RECOUVREMENT ET À CHANT DROIT



PLUS 30, décor blanc mat, poignée Cube chromée brossée mat


SOLUTIONS DISPONIBLES

PL

Norme PL


SK

Norme SK




60, 70, 80, 90, 100*

porte un vantail




90 - 190*

porte deux vantaux




60 - 100*

porte coulissante un vantail



120 - 200*

porte coulissante deux vantaux



LARGEURS DE VANTAUX DISPONIBLES

60

70

80

90

100

STANDARD 10

PORTES À HAUTEUR VARIABLE



EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit plaqué un bord avec un rayon R de 2,5 mm réalisé dans la technologie directforming.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'hubriserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

OPTION PAYANTE

Âme :

Panneaux d'aggloméré tubulaire (1983)

Panneaux d'aggloméré tubulaire (2110 i 2240)

Vantaux «90»-«100» (1983) DRE - CELL

Vantaux «90»-«100» (2110 i 2240) DRE - CELL

Vantaux «100» (1983) DRE - CPL

Vantaux «100» (2110 i 2240) DRE - CPL

Vantaux battants à chant droit

Détalonnage

Grille d'aération en plastique

Grille d'aération en aluminium

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit

Porte deux vantaux prix pour Vantaux x 2

À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit (le supplément de prix est rajouté au prix de l'hubriserie)

Selon la variante choisie, la hauteur du vantail est de 1983 mm, 2110 mm ou 2240 mm - ils sont destinés aux hubriseries à recouvrement à trois paumelles, dans les variantes de hauteur respectives.

DÉCOR DRE-CELL



LAMINAT CPL



* Largeur du vantail : vantail simple 60 ÷ 100, deux vantaux à recouvrement 120 ÷ 200, deux vantaux à chant droit 120 ÷ 180.

PLUS

PORTES À HAUTEUR VARIABLE



À NOTER : troisième charnière Estetic 80 pour porte à chant droit.
(le supplément de prix est rajouté au prix de l'hubriserie)

Selon la variante choisie, la hauteur du vantail est de 1983 mm, 2110 mm ou 2240 mm - ils sont destinés aux hubriseries à recouvrement à trois paumelles, dans les variantes de hauteur respectives.

EN STANDARD

- Cadre en bois de conifères.
- Âme « nid d'abeilles ».
- Vitrage MAT DRE.

VANTAIL AVEC PAUMELLES VISIBLES

- Bord droit, cadre de vitrage plat (en stratifié CPL - arrondi) dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Serrure à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

VANTAIL BATTANT À CHANT DROIT

- Bord à chant droit, cadre de vitrage plat (en stratifié CPL - arrondi) dans le décor du vantail, panneaux plats en HDF ép. 4 mm.
- Emplacement pour 2 charnières encastrées Estetic 80 (les charnières font partie de l'hubriserie) .
- Serrure magnétique à clé, serrure à bouton moleté, cylindre breveté ou serrure économique .

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vitrage DECORMAT BRUN, DECORMAT GRAPHITE, chinchilla, jalousies, écorce

OPTION PAYANTE

Vitrage laiteux VSG 22.1 scellé sécurité :

PLUS 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.

Vantaux battants à chant droit.

Âme :

- panneaux d'aggloméré tubulaire (1983)

- panneaux d'aggloméré tubulaire (2110 et 2240)

Vantaux «90»-«100» (1983)

Vantaux «90»-«100» (2110 et 2240)

Détalonnage.

Grille d'aération en plastique.

Grille d'aération en aluminium.

Plat de battement de porte deux vantaux à chant droit.

Porte à deux vantaux prix de vantail x2.

ENTER AKUSTIK RW 32 DB

PORTES PALIÈRES

DRE



ENTER AKUSTIK 32dB, poignée LUNA chromé brossé

APPLICATION

Les portes palières Enter Akustik sont destinées à être utilisées dans les bâtiments publics et résidentiels comme portes intérieures et portes palières dans le cadre des caractéristiques de performance de la porte.

EN STANDARD

- Cadre en MDF renforcé par deux plats en acier.
- Âme en panneaux d'aggloméré tubulaire.
- Parement HDF plat.
- Joint automatique.
- 3 paumelles à visser de couleur argentée.
- Bord R 2,5 mm (disponible uniquement en stratifié CPL) ou bord droit.
- Serrure inférieure à pêne avec cylindre breveté.
- Portes disponibles dans la dimension 90E (clair de passage du vantail ouvert à 90 degrés = 900 mm.)

OPTION PAYANTE

- Judas - en fourniture.

HUISSERIES

- Huisserie droite à feuillure.
- Huisserie réglable avec cornière T80, T63.
- Huisserie réglable en acier.

DÉCOR DRE-CELL 1



PL

Norme PL

DÉCOR DRE-CELL 2



SK

Norme SK



À NOTER : En blanc mat, les vantaux sont également disponibles en version battant à chant droit.

*** décor uniquement en disposition horizontale de cernes

DÉCOR 3D



LAMINAT CPL



Largeur du vantail : vantail simple «70»÷«100».

HUISSERIE RÉGLABLE EN ACIER

La caractéristique de l'huissierie réglable est de permettre l'installation définitive du cadre, sans engager de travaux de maçonnerie. La conception de la cornière permet un ajustement de +30 mm pour les portes Enter Akustik.

STRUCTURE

Les huisseries en acier sont fabriquées en tôle d'acier à faible teneur en carbone de 1,5 mm d'épaisseur thermolaquée. Le dormant se compose de deux montants : à gâche et à charnières (dans le cas de portes à deux battants, les deux montants sont à charnières), et de la traverse, soudés entre eux de manière permanente.

Les montants à charnières sont équipés d'emplacements pour charnières, tandis que les montants à gâches comportent des découpes – mortaise – pour la languette et le pêne de la serrure dédiée du vantail concernée (le kit comprend un joint d'étanchéité).

Les faces extérieures et intérieures de l'huissierie sont protégées par un vernis, une couche de protection organique. Le profil de l'huissierie, ses dimensions et ses accessoires dépendent de la variante choisie, c'est-à-dire du type de porte pour lequel l'huissierie est utilisée.

Symbol szerokości	A	D	E
«60»	600	690	719
«70»	700	790	819
«80»	800	890	919
«90»	900	990	1019
«90E» ****	904	994	1023
«100»	1000	1090	1119
«110»	1100	1190	1219

EN STANDARD


- Emplacement pour 3 charnières
- Mortaise de serrure principale

COULEUR


Les huisseries sont thermolaquées en deux degrés de brillance : mat/fine texture ou semi-brillant/lisse, couleurs disponibles :



HUISSERIES À RECOUVREMENT RÉGLABLES EN ACIER - DIMENSIONS



Type d'huissierie	H0	Hs	Hw	Hm	W
OSR ENTER	2073	2027,5*	2088	2087	30



Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
95	125
125	155
155	185
185	215
215	245
245	275
275	305

HUISSERIE DROITE À RECOUVREMENT


STRUCTURE

L'huisserie droite est constituée de panneaux à base de bois de haute qualité et recouverte d'un film décoratif écologique imitation bois DRE-Cell, de film 3D, de stratifié CPL 0,15 - 0,2 mm. La largeur fixe de l'huisserie est de 100 mm.

APPLICATION



L'huisserie droite est dédiée aux portes d'entrée ENTER (équipée de 3 charnières ø 13,5 mm et d'un loquet supérieur supplémentaire)

Pour les huisseries de portes droite et droite SOFT, nous utilisons des bandes d'habillage et pour l'huisserie droite SOFT natura des cornières d'habillage.



CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes. Les huisseries sont emballées dans des cartons.



Dimensions pour porte simple vantail

	A	C	D
«60»	600	688	712
«70»	700	788	812
«80»	800	888	912
«90»	900	988	1012
«90E»	904	992	1016
«100»	1000	1088	1112

HUISSERIE RÉGLABLE

AVEC CORNIÈRE T80 OU T63

STRUCTURE

Le cadre réglable avec les cornières T80 ou T63 est équipé de cornières avec un faible rayon d'arrondi du profilé transversal. Il est fabriqué à partir d'un panneau à base de bois de haute qualité.

Du côté visible, il est entièrement recouvert d'un film imitation bois DRE-Cell Decor, d'un film 3D, d'un stratifié CPL ép. 0,15 - 0,2 mm ou peint** . Sa structure lui permet d'être utilisé pour des cloisons d'une épaisseur de 60 à 320 mm.

** Pour garantir la haute qualité des cadres de porte peints, ils sont recouverts d'une sous-couche spéciale uniforme avant la peinture.

APPLICATION


L'huissierie réglable est destinée aux :

- Portes intérieures - portes à recouvrement et portes vitrées (ORC)
- Porte d'entrée ENTER (comprend 3 charnières \varnothing 13, 5 mm, un loquet supplémentaire)




CONTENU DE L'ENSEMBLE

Traverse et montants (élément horizontal et deux éléments verticaux avec habillages), joint de porte, jeu de charnières, jeu d'éléments de fixation du cadre selon les instructions jointes. Les huisseries sont emballées dans des cartons.

Coupe OR/ORC avec cornière. T63



Coupe OR/ORC avec cornière. T80



Dimensions pour porte simple vantail

	A	C	D	E**	E*
«60»	602	646	680	786	752
«70»	702	746	780	886	852
«80»	802	846	880	986	952
«90»	902	946	980	1086	1052
«100»	1002	1046	1080	1186	1152

* dimension pour l'huissierie avec cornière T63

** dimension pour l'huissierie avec cornière T80

Épaisseur du mur	
Cmin	Cmax
60***	75
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

*** L'huissierie 060-075 a une rainure moins profonde du côté de la cornière mobile, vous devrez raccourcir les languettes de ces cornières vous-même lors de l'installation.

QUINCAILLERIE INFINITY LINE

POIGNÉES DE PORTES A PANNEAUX, A CADRE

Apollo Fit **noir**



BB PZ WC

Apollo Fit **chromé**



BB PZ WC

Apollo Fit **chromé mat**



BB PZ WC

Apollo Fit **titane**



BB PZ WC

Apollo Fit **doré**



BB PZ WC

Apollo Fit **doré mat**



BB PZ WC

Shark **noir**



BB PZ WC

Shark **chromé**



BB PZ WC

Shark **chromé mat**



BB PZ WC

Shark **doré mat**



BB PZ WC

Diamond **noir**



BB PZ WC

Diamond **chromé**




BB PZ WC

Ice **noir**



Ice **chromé**



Stinger **noir**



Stinger O **doré**



Stinger **chromé mat**



Stinger **titane**



Stinger **doré**



Stinger **doré mat**



Stinger O **noir**



Stinger O **doré**



Ronda O **noir**



Ronda O **chromé**



Ronda O doré



Ronda O doré mat



Wenus Fit O noir



Wenus Fit O chromé



Wenus Fit O doré



Sky noir



Sky chromé mat



Spectra noir



Spectra chromé mat



Polo noir



Polo chromé mat



Solo noir



Solo **chromé mat**



Cavo **noir**



Cavo **chromé mat**



Vega **noir**



Vega **chromé mat**



Millennium **noir**



Millennium **chromé**



Millennium **doré**



Lea **noir**



Lea **chromé**



Lea **doré**



Concept Glamour **noir**



Concept Glamour **chromé**



Concept **noir chromé**



Concept **blanc chromé**



Concept **blanc satiné**



Nove **chromé**



Nove **chromé mat**



Nove **satiné**



Apollo **noir**



Apollo **chromé**



Apollo **chromé mat**



Apollo **titane**



Apollo **satiné**



Carlo **noir**



Carlo **satiné**



Maxim **noir**



Maxim **satiné**



Hermes **noir**



Hermes **satiné**



Hermes **patine**



Ferrara **noir**



Ferrara **chromé**



Nicola **chromé mat**



Nicola **noir mat**



Capri O **doré**




Etna **noir**



Etna **chromé mat**



Etna **chromé**



Bali **noir**



Bali **chromé**



Giulietta **noir**



Giulietta **chromé**



Giulietta **chromé mat**



Laura **patine**



Maxim **noir**



Maxim **satiné**



Gemello **noir**



Gemello **noir**



Bouton **noir**



Bouton **chromé**



Bouton **doré**



Lena **satiné**



Lena **patine**



Lena **noir**



Torino **noir**



Torino **satiné**



Torino **patine**



Hermes KHR **satiné**



Hermes KHR **patine**



QUINCAILLERIE METAL-BUD

POIGNÉES DE PORTES A PANNEAUX, A CADRE

Luna **Chromé**



Luna **chromé brossé**



Luna **noir mat**



Luna **laiton brillant**



Luna **chromé brillant**



Luna **chromé brossé**



Luna **laiton brillant**



Luna **noir mat**



Cube **slim chromé brillant**



Cube slim **laiton brillant**



Cube **chromé brossé**



Cube **noir mat**



Cube premium **nickel brossé**



Cube **chromé brillant**



Trend **nickel/satiné**



Trend **graphite/chromé**



Trend **chromé brillant**



Deco **chêne moyen greko**



Deco **noyer greko**



Deco **chêne greko**



Deco **sonoma greko**



Deco **sanremo greko**



Deco **noir**



Deco **blanc greko**



Ibiza **chromé brillant**



Ibiza **nickel/satiné**



Ibiza **graphite/chromé**



Linea **chromé brillant**



Linea **nickel/satiné**



Linea **graphite/chromé**



Qubik **noir mat**



Barcelona **nickel velvet**



Barcelona **chromé brillant**



Barcelona **noir mat**



Topaz **noir mat**



Topaz **inox**



Nova **inox**



Nova **inox**



Jowisz **inox**



Roma **inox**



Mistico **chromé brillant**



Mistico **chromé brossé**



Erba **nickel brossé**



Erba **laiton antique**



Cascada **nickel brossé**



Cascada **laiton antique**



Jowisz **inox clé**



Jowisz **inox insérer**



Jowisz **inox WC**



Jowisz **inox**



Jowisz **inox insérer**



Jowisz **inox WC**



Jowisz **inox**



Topaz **inox clé**



Topaz **inox WC**



Topaz **inox insérer**



Topaz **inox économique**



Astra **nickel**



Astra **nickel insérer**



Astra **nickel WC**



Astra **nickel**



Astra **patine**



Astra **patine insérer**



Astra **patine WC**



Astra **patine**



Bonn **inox plus**



Bonn **patine**



Bonn **noir**



Essen **nickel/satiné**



Essen **patine**



Essen **noir mat**

