

VOLETS ROULANTS MONOBLOC



12 EXTE ELITE XT



14 EXTE EXPERT XT



16 EXTE EXAKT



18 OPOTERM



20 CLEVERBOX SI



22 CLEVERBOX RI

SOLUTIONS MONOBLOC



26 ROKA-TOP 2 RG/ EX



28 ROKA-TOP 2/EX



30 SKB STYROTERM

VOLETS ROULANTS DEMI-LINTEAU



32 SP - E / QUADBOX

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION



34 SK - 45



36 SK - 90



38 SKO - P



40 SK - P

AUTRES SOLUTIONS



44 SDZ



46 SAR



48 BGR




50 SKN

EXTE ELITE XT

VOLETS ROULANTS MONOBLOC


SYSTÈME 3 EN 1



Le coffre Exte Elite peut être équipé de trois types de trappe de visite: de l'intérieur (de face ou en sous-face) et de l'extérieur en sous-face. L'avantage de cette solution, en plus des renforts en acier et de la console statique, est également la possibilité d'intégrer des stores de façade.



CLICK CLACK



Le système Click Clack est plus intuitif à utiliser, permet de verrouiller et déverrouiller plus facilement la lame finale de la moustiquaire.


HAUTEURS MAXIMALES DE VOLETS ROULANTS (HAUTEUR DE LA FENÊTRE + HAUTEUR DU COFFRE) EN MM

COFFRE		H mm	B mm	TYPE DE TABLIER ALU 39		
SYSTÈME DE VOLET ROULANT	STORES DE FAÇADE INTÉGRÉS	CONSOLES STATIQUES	RENFORT EN ACIER	175	175	220
				201	201	220
				240	240	255

EXTE EXPERT XT

VOLETS ROULANTS MONOBLOC


STATIQUE RENFORCÉE



La statique de la structure peut être améliorée en fixant le coffre Expert XT au linteau. La stabilité peut également être renforcée en utilisant un adaptateur en acier ou des consoles statiques (en option).




SYSTÈME 2 EN



L'utilisateur a la possibilité de choisir le type de trappe de visite – de face ou en sous-face du coffre.

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE



Le coffre Expert XT peut être équipé de moustiquaire intégrée dans le système click click.


HAUTEURS MAXIMALES DE VOLETS ROULANTS (HAUTEUR DE LA FENÊTRE + HAUTEUR DU COFFRE) EN MM

COFFRE	H mm	B mm	TYPE DE TABLIER ALU 39		
			1620	1370	1370
165	165	220	2250	2200	2000

EXTE EXAKT

VOLETS ROULANTS MONOBLOC


CACHES DE COULEUR CHOISIE



Un large choix de couleurs des caches de coulisses permet de les assortir facilement à la couleur de la menuiserie.
Pas d'option avec la moustiquaire intégrée.




TRAPPE DE VISITE DE FACE



Le coffre avec la trappe de visite uniquement de face, pas de possibilité d'encastrer de l'intérieur.

CRÈME DANS LA MASSE



Le coffre Exte Exakt, le seul de notre offre, est disponible en couleur : crème teinté dans la masse


HAUTEURS MAXIMALES DE VOLETS ROULANTS (HAUTEUR DE LA FENÊTRE + HAUTEUR DU COFFRE) EN MM

COFFRE		H mm	B mm	TYPE DE TABLIER ALU 39		
155		155	181 *	1600	1600	1400
181		181				

OPOTERM


VOLETS ROULANTS MONOBLOC

ARRONDI TRAPPE DE VISITE DE FACE



Le système est disponible en option avec une trappe de visite arrondie accessible de face de l'intérieur du bâtiment ce qui améliore considérablement son aspect esthétique.


OPOTERM RENO



Une conception unique du coffre qui s'adapte parfaitement aux dormants en rénovation.



STRUCTURE RENFORCÉE



La structure du coffre Opoterm permet de placer des barres d'acier dans la face extérieure, intérieure et inférieure. Cela procure à la structure une stabilité exceptionnelle

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE



Le système Opoterm peut être équipé de moustiquaire intégrée. Contrairement aux coffres Exte Expert et Elite XT, la toile de la moustiquaire est située derrière le tablier (vue de l'intérieur).

HAUTEURS MAXIMALES DE VOLETS ROULANTS (HAUTEUR DE LA FENÊTRE + HAUTEUR DU COFFRE) EN MM


COFFRE		H mm	B
--------	--	------	---

<

CLEVERBOX RI

VOLETS ROULANTS MONOBLOC


SIMPLICITÉ D'INSTALLATION



La structure ondulée du panneau extérieur améliore la tenue de l'enduit, de colle, etc.



TRAPPE DE VISITE DE FACE



Pas de possibilité d'encaster de l'intérieur. L'aspect esthétique, de forme ovale du coffre.

HAUTEURS MAXIMALES DE VOLETS ROULANTS (HAUTEUR DE LA FENÊTRE + HAUTEUR DU COFFRE) EN MM						
COFFRE		H mm	B mm	TYPE DE TABLIER ALU 39		
165	205	165	175	1250	1250	1000
		205	215	2500	2500	2250
				Ø 40	Ø 50	Ø 60
SYSTÈME DE VOLET ROULANT	STORES DE FAÇADE INTÉGRÉS	CONSOLES STATIQUES		RENFORT EN ACIER		
Cleverbox RI	NON					

